


Guía Procenex® de soluciones profesionales para la limpieza y la higiene



Procenex





RIAL

DETERGENTES

En Detergentes Rial llevamos más de 35 años contando con la confianza de nuestros clientes. Desde el inicio, nuestro objetivo principal ha sido conseguir la satisfacción de los consumidores.

Contamos con una infraestructura de alta tecnología para la elaboración de nuestros productos: Todo el proceso de producción se lleva a cabo bajo un riguroso control de calidad. Los productos son analizados en nuestros laboratorios y se distribuyen cumpliendo las normas más estrictas.

Solo así se consigue el nivel de calidad que hoy demanda un consumidor mucho más informado y exigente.

Fruto de nuestro intento de mejorar día a día en todos nuestros procesos, nos ha sido concedido el Certificado de Calidad según la norma UNE-EN-ISO-9001.

RIAL 2012 Detergentes, S.L.

P.I. Cantabria II - Las Cañas, 54.
26009 Logroño, La Rioja.
Teléfono: 941.242.370
info@rialdetergentes.com
www.rialdetergentes.com



Limpiador amoniacal

Procenex®



Características:

Potente limpiador amoniacal para la limpieza de todo tipo de superficies lavables: suelos, azulejos, cocinas, baños... Aroma a pino que evita el desagradable olor del amoníaco.

Modo de empleo:

Usar diluido del 1 al 5% en agua con bayeta, esponja, fregona, máquina autofregadora... Para suciedad intensa emplear el producto sin diluir. Aclarar después.

Presentación y logística:

CAPACIDAD

5l

ENVASES/CAJA

4

CAJAS/PALET

32

x

x



Fregasuelos higienizante manzana

Procenex®



Características:

Limpia y desengrasa todo tipo de suelos cristalizados, encerados o abrillantados. Especialmente recomendado para la limpieza de suelos en instituciones o recintos que precisen una higiene especial (gimnasios, colegios, mataderos...). Secado rápido y agradable perfume residual.

Modo de empleo:

Usar diluido del 3 al 5% en agua con bayeta, esponja, fregona. Al hacer poca espuma, puede usarse también con máquina autofregadora sin necesidad de aclarado posterior. Para suciedad intensa emplear el producto sin diluir. Aclarar después.

Presentación y logística:

CAPACIDAD

ENVASES/CAJA

CAJAS/PALET

5l

x

4

x

32



Fregasuelos higienizante limón

Procenex®



Características:

Limpiador de suelos encerados, abrillantados o cristalizados. Especialmente indicado para la limpieza diaria de suelos de todo tipo de instituciones, mantenimiento de suelos de gres, cerámica, azulejos, baldosas, etc. Deja un agradable perfume tras su utilización.

Modo de empleo:

Usar diluido del 3 al 5% en agua con bayeta, esponja o fregona. Para suciedad intensa emplear el producto sin diluir. Aclarar después.

Presentación y logística:

CAPACIDAD

5l

ENVASES/CAJA

4

CAJAS/PALET

32

x

x



Fregasuelos terraza y exteriores

Procenex®



Características:

Preventivo contra insectos rastreros. Limpia, higieniza y desengrasa todo tipo de suelos. Indicado especialmente en duchas, vestuarios, piscinas, polideportivos, colegios, hospitales, industrias cárnicas y alimentarias.

Modo de empleo:

Para suelos diluir del 1 al 3 % en agua y para superficies lavables diluir del 1 al 5%. Puede aplicarse con máquina autofregadora.

Presentación y logística:

CAPACIDAD

ENVASES/CAJA

CAJAS/PALET

5l

x

4

x

32



Mantenedor de suelos

Procenex®



Características:

Mantenimiento de suelos encerados o cristalizados, así como para la limpieza de azulejos, cerámica, gres y en general cualquier superficie brillante. Por su composición, no matea ni ataca las superficies enceradas, por lo que es aplicable en suelos y pasillos de mármol terrazo, de grandes o pequeñas superficies. Su poder desengrasante está reforzado por su carácter limpiador, humectante y detergente. No necesita aclarado posterior y no deja velos por su efecto de auto secado. Se puede utilizar como abrillantador de suelos con máquina o manualmente.

Modo de empleo:

Usar diluido en agua al 2-5 % según la suciedad de la zona a limpiar para la limpieza de suelos con fregona o máquina de lavado.

Presentación y logística:

CAPACIDAD

ENVASES/CAJA

CAJAS/PALET

5l

x

4

x

32



Quitatintas

Procenex®



Características:

Eliminador de tintas y rotulador en superficies lavables; mesas, sillas, mobiliario, pupitres, industrias gráficas, utillaje de imprenta, etc. Uso directo.

Modo de empleo:

Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar pasando a continuación un paño seco. Se puede aclarar posteriormente con agua.

Presentación y logística:

CAPACIDAD

1l

x

ENVASES/CAJA

15

x

CAJAS/PALET

45



Limpiador multiusos

Procenex®



Características:

Potente limpiador multiusos para la limpieza de todo tipo de cristales, espejos, plásticos y cualquier tipo de superficie no porosa. Fácil uso y secado rápido.

Modo de empleo:

Pulverizar el producto puro sobre la superficie a tratar y frotar seguidamente con un paño seco, esponja o papel absorbente.

Presentación y logística:

CAPACIDAD

**750
ml**

x

ENVASES/CAJA

20

x

CAJAS/PALET

30



Limpiacristales

Procenex®



Características:

Limpiacristales multiusos para la limpieza de cristales, espejos, plásticos y cualquier tipo de superficie no porosa. Rápido secado.

Modo de empleo:

Pulverizar el producto directamente sobre la superficie a tratar y frotar con un paño seco, esponja o papel absorbente hasta secar completamente el producto.

Presentación y logística:

CAPACIDAD

ENVASES/CAJA

CAJAS/PALET

**750
ml**

x

20

x

30



5l

x

4

x

32



Limpiador jabonoso madera

Procenex®



Características:

Limpiador para maderas tratadas o barnizadas no agresivo con la superficie. Uso en muebles, suelos de madera, parquet.

Modo de empleo:

Usar diluido del 1 al 5 % con mopa o bayeta secas. No necesita aclarado. Para suciedad intensa aplicar sin diluir con una esponja húmeda. Aclarar después. No emplear sobre maderas sin barnizar.

Presentación y logística:

CAPACIDAD

5l

ENVASES/CAJA

4

CAJAS/PALET

32

x

x



Detergente higienizante baños

Procenex®



Características:

Limpiador higienizante alcalino para baños. Limpia todo tipo de superficies: bañeras, lavabos, bidés, azulejos, etc.

Modo de empleo:

Para el baño, lavabo, bañeras e inodoros usar directamente el producto y pasar una bayeta o paño. Aclarar después. Uso diluido del 1 al 5% para suelos, azulejos y superficies esmaltadas.

Presentación y logística:

CAPACIDAD

5l

ENVASES/CAJA

4

CAJAS/PALET

32

x

x



Desengrasante biodegradable

Procenex®



Características:

El desengrasante biodegradable Procenex® es un compuesto químico muy potente, que elimina fácilmente y sin esfuerzo todo tipo de grasas.

Modo de empleo:

Desengrase de superficies: aplicar directamente o mediante un paño impregnado con el producto. Frotar hasta desaparición de la grasa. Enjuagar. Aplicaciones: Hostelería (hornos, parrillas, plásticos lavables, trapos de cocina). Industria (piezas engrasadas, maquinaria, herramientas, bancos de trabajo). Automoción (interiores de vehículos, plásticos, talleres). Textiles: Ropa de trabajo, dejar en remojo unos 10 minutos en una solución al 20% en agua, frotar y aclarar. Cuellos, puños y manchas: pulverizar, frotar ligeramente y lavar como de costumbre.

Presentación y logística:

CAPACIDAD

1l

ENVASES/CAJA

15

CAJAS/PALET

45

x

x



Desengrasante general

Procenex®



Características:

Es un energético producto para el desengrase y la limpieza de campanas de extracción de humos, planchas de asar y cocinar, quemadores interiores de horno y suelos e instalaciones de cocina.

Modo de empleo:

Aplicar el producto diluido en agua del 10 al 50 % según el tipo de suciedad. Dejar actuar el producto unos instantes. Frotar energicamente con una bayeta. Finalmente, aclarar con agua fría.

Presentación y logística:

CAPACIDAD

5l

ENVASES/CAJA

4

CAJAS/PALET

32

x

x



Gel de manos nacarado

Procenex®



Características:

Gel de manos nacarado con agentes hidratantes y dermoprotectores, especialmente indicado para hostelería, lavabos públicos o lugares de trabajo en los que no exista un ensuciamiento severo de las manos.

Modo de empleo:

Verter una pequeña cantidad de producto sobre las palmas de las manos, frotar unos instantes y aclarar abundantemente con agua.

Presentación y logística:

CAPACIDAD

5l

x

ENVASES/CAJA

4

x

CAJAS/PALET

32



Lavavajillas manual

Procenex®



Características:

Lavavajillas manual para la limpieza de todo tipo de vajillas y menaje de cocina. Por su rico contenido en sustancias activas con pH neutro limpia y desengrasa sin atacar las manos, dejando la vajilla limpia y brillante. También puede usarse para la limpieza general diaria de todo tipo de superficies lavables y suelos.

Modo de empleo:

Para la vajilla y menaje, verter una cucharada de producto por cada 5 litros de agua. Para otros usos, diluir del 5 al 10 % según la suciedad y zona a limpiar.

Presentación y logística:

CAPACIDAD

ENVASES/CAJA

CAJAS/PALET

1,5l

x

12

x

36



5l

x

4

x

32



Lavavajillas aguas blandas máquina

Procenex®



USO
PROFESIONAL
PRO

Características:

Detergente lavavajillas para uso en máquinas automáticas. Especialmente indicado para aguas blandas.

Modo de empleo:

Dosificar el producto entre 1 y 4 gramos por litro de agua, según la calidad de la misma y el tipo de suciedad.

Indicaciones de peligro:



Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Contiene sosa cáustica.

Presentación y logística:

CAPACIDAD

ENVASES/CAJA

CAJAS/PALET

6kg

x

4

x

32

12kg

x

60

23kg

x

26



Lavavajillas aguas medias máquina

Procenex®



USO
PROFESIONAL
PRO

Características:

Detergente lavavajillas para uso en máquinas automáticas. Especialmente indicado para aguas medias.

Modo de empleo:

Dosificar el producto entre 1 y 4 gramos por litro de agua, según la calidad de la misma y el tipo de suciedad.

Indicaciones de peligro:



Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Contiene sosa cáustica.

Presentación y logística:

CAPACIDAD

ENVASES/CAJA

CAJAS/PALET

6kg

x

4

x

32

12kg

x

60

23kg

x

26



Lavavajillas aguas duras máquina

Procenex®



USO
PROFESIONAL
PRO

Características:

Detergente lavavajillas para uso en máquinas automáticas. Especialmente indicado para aguas duras.

Modo de empleo:

Dosificar el producto entre 1 y 4 gramos por litro de agua, según la calidad de la misma y el tipo de suciedad.

Indicaciones de peligro:



Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Contiene sosa cáustica.

Presentación y logística:

CAPACIDAD

ENVASES/CAJA

CAJAS/PALET

6kg

x

4

x

32

12kg

x

60

23kg

x

26



Abrillantador aguas blandas máquina

Procenex®



USO
PROFESIONAL
PRO

Características:

Es un producto abrillantador para el ciclo de aclarado en máquinas y trenes lavavajillas. Especial para aguas medias / blandas.

Modo de empleo:

Dosificar el producto entre el 0.1 y el 0.5%, según la calidad del agua o necesidad.

Presentación y logística:

CAPACIDAD

BOTELLAS/PALET

10l

x

60



25l

x

26



Abrillantador aguas duras máquina

Procenex®



USO
PROFESIONAL
PRO

Características:

Es un producto abrillantador para el ciclo de aclarado en máquinas y trenes lavavajillas. Especial para aguas duras / medias.

Modo de empleo:

Dosificar el producto entre el 0.1 y el 0.5%, según la calidad del agua o necesidad.

Presentación y logística:

CAPACIDAD

BOTELLAS/PALET

10l

x

60



25l

x

26



Desincrustante antical máquinas

Procenex®



USO
PROFESIONAL
PRO

Características:

Potente producto que elimina eficazmente todas las incrustaciones calcáreas en máquinas lavavajillas o superficies tratadas.

Modo de empleo:

Usar diluido del 2% al 5%. Efectuar un ciclo de lavado con una dosificación del producto y seguidamente realizar un ciclo de aclarado con el desagüe abierto.

Indicaciones de peligro:



Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Contiene ácido fosfórico.

Presentación y logística:

CAPACIDAD

GARRAFAS/PALET

12kg

x

60



Suavizante perfumado

Procenex®



Características:

Suavizante textil agradablemente perfumado.

Modo de empleo:

Utilizar un tapón de suavizante en el último aclarado.

Presentación y logística:

CAPACIDAD

ENVASES/CAJA

CAJAS/PALET

5l

x

4

x

32



10l

x

60



Detergente líquido Marsella

Procenex®



Características:

Detergente líquido para máquinas automáticas, empleado para el lavado de todo tipo de ropa y textiles. Producto concentrado, con componentes secuestrantes y dispersantes, apto para aguas de cualquier dureza. Elimina las manchas de los tejidos, dejando asimismo un agradable perfume.

Modo de empleo:

Emplear el producto de la forma recomendada por el fabricante de la máquina lavadora, y tener siempre en cuenta las instrucciones de lavado para cada tipo de textil. Las dosis varía en función de la ropa a lavar, de la dureza del agua, de la temperatura de lavado, del nivel de suciedad, etc. Se recomienda emplear 15/30 gr de producto por cada kg de ropa a lavar, para una zona geográfica con agua de dureza media, aumentando dichos valores en caso de aguas duras o muy duras o con ropa muy sucia.

Presentación y logística:

CAPACIDAD

ENVASES/CAJA

CAJAS/PALET

5l

x

4

x

32



Ambientador Cherry Magnolia

Procenex®



Características:

Ambientador líquido concentrado para empleo mediante pistola pulverizadora de líquidos. Aroma agradable, moderno y de uso apropiado para cualquier estancia en domicilios, oficinas, colectividades... Aromas de larga persistencia, perdurando varias horas tras su aplicación.

Modo de empleo:

Pulverizar el producto por la estancia a ambientar. Esperar unos minutos y se apreciará el aroma aplicado con intensidad.

No pulverizar sobre tejidos, personas o animales. No emplear en proximidad de alimentos.

Presentación y logística:

CAPACIDAD

5l

ENVASES/CAJA

4

CAJAS/PALET

32

x

x



Ambientador Lavanda

Procenex®



Características:

Ambientador líquido concentrado para empleo mediante pistola pulverizadora de líquidos. Aroma agradable, moderno y de uso apropiado para cualquier estancia en domicilios, oficinas, colectividades... Aromas de larga persistencia, perdurando varias horas tras su aplicación.

Modo de empleo:

Pulverizar el producto por la estancia a ambientar. Esperar unos minutos y se apreciará el aroma aplicado con intensidad.

No pulverizar sobre tejidos, personas o animales. No emplear en proximidad de alimentos.

Presentación y logística:

CAPACIDAD

5l

ENVASES/CAJA

4

CAJAS/PALET

32

x

x





foxter[®]
PROFESIONAL



Limpiaquemadores y planchas



foxter
PROFESIONAL

Características:

Elimina grasa y residuos alimentarios de quemadores, planchas y parrillas. Gran poder desengrasante y desincrustante.

Modo de empleo:

.

Precauciones:

.

Presentación y logística:

CAPACIDAD

ENVASES/CAJA

CAJAS/PALET

**500
ml**

x

12

x



5l

x

4

32



Cera sólida



Características:

Especial para la protección, cuidado y abrillantado de todo tipo de superficies de madera: parquet, tarimas, muebles, marcos de puertas y ventanas.

Modo de empleo:

.

Precauciones:

.

Presentación y logística:

CAPACIDAD

ENVASES/CAJA

CAJAS/PALET

8l

x



x



Pulimento



foxter[®]
PROFESIONAL

Características:

Pasta plata para fluído y abrillantado de superficies metálicas.

Modo de empleo:

.

Precauciones:

.

Presentación y logística:

CAPACIDAD

ENVASES/CAJA

CAJAS/PALET

**50
ml**

x

24

x



**100
ml**

x

24



Limpiacristales de chimeneas



foxter®
PROFESIONAL

Características:

Elimina en frío la carbonilla, las manchas de humo y deposiciones grasas acumuladas en los cristales de las puertas de las chimeneas.

Modo de empleo:

.

Precauciones:

.

Presentación y logística:

CAPACIDAD

**500
ml**

x

ENVASES/CAJA

12

x

CAJAS/PALET



Ficha logística

Procenex®



750 ml

Cajas de 20 unidades
x 750 ml.

30 cajas por palet.

5 filas de 6 cajas.



1 litros

Cajas de 15 unidades
x 1 litro.

45 cajas por palet.

5 filas de 9 cajas.



1 litros

> Env. Serigrafía

Cajas de 12 unidades
x 1 litro.

36 cajas por palet.

4 filas de 9 cajas.



1,5 litros

Cajas de 12 unidades
x 1.5 litros.

36 cajas por palet.

4 filas de 9 cajas.



Ficha logística

Procenex®



5 litros

Cajas de 4 unidades.

32 cajas por palet.

4 filas x 8 cajas.




10 litros

60 garrafas por palet

de 10 litros cada una.

3 filas x 20 garrafas.



25 litros

26 garrafas por palet

de 25 litros cada una.

2 filas x 13 garrafas.



12 kilos

60 garrafas por palet

de 12 kg cada una.

3 filas x 20 garrafas.



23 kilos

26 garrafas por palet

de 23 kg cada una.

2 filas x 13 garrafas.



Procenex®
professional guide
for cleaning and
hygiene solutions



Procenex
cor

